



MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG
HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION
H-1013, Budapest, Feszty út 4. IV. 15.

Telefon: (36-1) 202 1180
Fax: (36-1) 202 1180
E-mail: titkarsag@diabet.hu
Honlap: <http://www.diabet.hu>

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A SZAKELLÁTÓHELYEK MINŐSÍTÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

TARTALOM:

Szakellátóhelyek minősítés feltételei.....	2
Akkreditált szakellátóhely:	2
Ideiglenesen akkreditált szakellátóhely	2
Nyilvántartott szakellátóhely	2
Munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések	3
Speciális minősítési feltételek.....	4
Várandósok ellátására is minősített szakellátóhelyek.....	4
A-típusú gesztációs centrum minősítési feltételei	4
B típusú gesztációs szakellátóhely minősítési feltételei	4
Pumpa- és szenzor centrumok minősítési feltételei.....	5
A hivatalos pumpacentrumokra vonatkozó szabályok:	5
Alapfeltétel.....	5
Centrum típusok.....	5
Az eddigi hivatalos (csak) szenzor kezelésre jogosult centrumokra vonatkozó szabályok:.....	5
Alapfeltétel.....	5
Centrum típusok.....	6

SZAKELLÁTÓHELYEK MINŐSÍTÉS FELTÉTELEI

✓ Akkreditált szakellátóhely:

Személyi feltételek:

- Ellátóhely vezető orvos és legalább még egy szakorvos
(Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések listája lejjebb található.)
- Legalább egy orvos rendelkezzen Diabetológia licensszel
- Legalább egy diabetológia szakápoló képzettséggel rendelkező szakápoló
- Legalább egy dietetikus
- Fentiek mindegyike MDT tagsággal rendelkezzen és legyen rendezett a tagdíja

Műszerezettségi és laborvizsgálati feltételek:

Rendelkezzen az ellátóhely a cukorbetegség ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel.

- Testsúly mérésére alkalmas mérleg
- Testmagasság mérésére alkalmas eszköz
- Testkörfogat mérésére alkalmas eszköz
- Kalibrált hangvilla
- Gyors vércukormérésre alkalmas eszköz
- Vérnyomásmérő

Egyéb feltételek

- Kormányhivatal által kiadott engedély száma, illetve a regisztrációs lapon kötelezően kitöltendő adatok pontos megadása

✓ Ideiglenesen akkreditált szakellátóhely

Személyi feltételek

- Ellátóhely vezető orvos és legalább még egy szakorvos
(Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések listája lejjebb található.)
- Legalább egy orvos rendelkezzen Diabetológia licensszel
- Legalább egy szakápoló diabetológia szakápoló képzettségének megszerzése folyamatban van (tanuló)
- Legalább egy dietetikus
- Fentiek mindegyike MDT tagsággal rendelkezzen és legyen rendezett a tagdíja

Műszerezettségi és laborvizsgálati feltételek:

Rendelkezzen az ellátóhely a cukorbetegség ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel.

- Testsúly mérésére alkalmas mérleg
- Testmagasság mérésére alkalmas eszköz
- Testkörfogat mérésére alkalmas eszköz
- Kalibrált hangvilla
- Gyors vércukormérésre alkalmas eszköz
- Vérnyomásmérő

Egyéb feltételek

- Kormányhivatal által kiadott engedély száma, illetve a regisztrációs lapon kötelezően kitöltendő adatok pontos megadása

☐ Nyilvántartott szakellátóhely

Azon szakellátóhelyek, amelyek nem tudják teljesíteni sem az akkreditációhoz, sem az ideiglenesen akkreditációhoz szükséges személyi- vagy tárgyi feltételek közül valamelyiket, de a szakellátóhely nyilvántartásában továbbra is szerepelnek. Új szakellátóhely nem kaphat nyilvántartott akkreditációs szintet, kizárólag meglévő szakellátóhelyek kaphatnak ilyen minősítést.

MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSEK

Szakellátóhelyre történő jelentkezés esetén az egyes munkakörökhöz az alábbi képesítések szükségesek:

Orvos:

- Általános orvos
- Belgyógyász
- Belgyógyász-diabetológus
- Csecsemő-gyermekgyógyász
- Endokrinológus
- Gyermekgyógyász-diabetológus
- Háziorvos

Dietetikus:

- Dietetikus

Diabetológiai szakápoló és edukátor:

- Diabetológiai szakápoló és edukátor
(jelenlegi OKJ szerint: 55.723.03)

Ápoló:

- Ápoló (Jelenlegi OKJ szerint: 55.723.01)
- Csecsemő és gyermekápoló (jelenlegi OKJ szerint 55.723.03)
- Felnőtt szakápoló (korábbi OKJ szerint)
- Gyermek szakápoló (korábbi OKJ szerint)
- Szakápoló (korábbi OKJ szerint)

Körzeti közösségi ápoló:

- Alapellátási közösségi szakápoló (jelenlegi OKJ szerint: 55.723.16)

Gyógytornász:

- Gyógytornász

SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSI FELTÉTELEK

Várandósok ellátására is minősített szakellátóhelyek

A-típusú gesztációs centrum minősítési feltételei

(Pregesztációs 1-es és 2-es típusú, valamint inzulinnal kezelt gesztációs cukorbeteg terhesek ellátására.)

- Minimum két belgyógyász-diabetológus orvos (közülük legalább egy a pumpa-kezelésben és szenzor alkalmazásban is jártas)
- Minimum két diabetológiai szakápoló (közülük legalább egy a pumpa-kezelésben és szenzor alkalmazásban is jártas)
- Legalább egy diétetikus, aki jártas a diabétesz és terhesség témakörében is
- Minimum két nevesített szülész-nőgyógyász szakorvos, egyikük lehetőleg meghatározott időn belül rendelkezék diabetológiai licensszel
- Szorosan együttműködő, technikailag is korszerűen felszerelt, interdiszciplináris fekvőbeteg ellátást nyújtó (neonatólogiai vonatkozásban legalább PIC II) intézeti háttér
- Az évente ellátott betegszám 10 felett legyen
- Folyamatos adatszolgáltatás a pregestációs cukorbeteg terhesek kimenetelének alakulásáról
- Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség témakörében rendezett továbbképzéseken

B típusú gesztációs szakellátóhely minősítési feltételei

(csak életmód kezelést igénylő gesztációs cukorbeteg terhesek ellátására)

- Olyan megfelelő laboratóriumi háttérrel rendelkező diabetológiai szakellátóhely, ahol 1-2 olyan egészségügyi szakember (licensszel rendelkező diabetológus, szakápoló, diétetikus) dolgozik, aki
 - a a GDM ellátás témakörben megfelelő továbbképzésben részesült (igazolt részvétellel rendelkezik),
 - b abban jártas és e feladatot szívesen végzi.
 - c folyamatos kapcsolatot tart a gravidát észlelő szülészeti intézménnyel
 - d a graviditás lefolyásával és kimenetelével kapcsolatos adatokat megfelelően dokumentálja
- Az évente ellátott betegek száma 25 felett legyen
- Az inzulinkezelést is igénylő gravidák ellátása A-típusú gesztációs centrumokban tanácsolható, ezen esetekre a B-típusú akkreditáció nem vonatkozik!

Pumpa- és szenzor centrumok minősítési feltételei

A hivatalos pumpacentrumokra vonatkozó szabályok:

A centrumok a 2021-es évben megtartják eddigi besorolásukat, azonban a jövő évben megújítandó Szakellátóhely Elektronikus Rendszerében új típusú besorolásba kerülnek, ui.:

Alapfeltétel

- Rendszeresen (minimum 3 megjelenés/év) gondozott, pumpakezelést alkalmazó 1-es típusú cukorbetegek száma legalább 25 fő/centrum
- B. Minimum 2 fő minősített diabetológus, a minősített diabetológusok kellő jártassággal rendelkeznek a pumpa- és szenzorkezelésben
- 1 fő edukátor és minősített diabetológiai szakasszisztens
- Minimum 1 fő pumpakezelésben járatos edukátor
- 1 fő dietetikus
- Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség/inzulinpuma/szenzoros technológiák témakörében rendezett szervezett továbbképzésen részvétel
- Online vizit lehetősége megszervezve/rögzítése

Centrum típusok

Két különböző szintű centrum kerül kialakításra:

A típusú centrum:

Gyermek/felnőtt ellátás

Felnőtt centrum esetén:

1. preconcepcionális és terhesgondozás

2. nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebeteg diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)

Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció

B típusú centrum:

Gyermek/felnőtt ellátás

Nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebeteg diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)

Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció

Az első besorolást követően, melynek valid adatrögzítéséért a centrumvezető felel, szűrőpróba-szerűen ellenőrizhető a területi referens által.

Az eddigi hivatalos (csak) szenzor kezelésre jogosult centrumokra vonatkozó szabályok:

A centrumok ez évben megtartják eddigi besorolásukat, azonban a jövő évben megújítandó Szakellátóhely Elektronikus Rendszerében új típusú besorolásba kerülnek, ui.:

Alapfeltétel

- Rendszeresen (minimum 3 megjelenés/év) gondozott, CGM-rendszert használó 1-es típusú cukorbetegek száma legalább 20 fő/centrum
- Minimum 2 fő minősített diabetológus, a minősített diabetológusok kellő jártassággal rendelkeznek a valós idejű és retrospektív szöveti glükózmonitorozásban (CGM) pumpakezelésben
- 1 fő edukátor és minősített diabetológiai szakasszisztens
- Min. 1 fő CGM kezelésben járatos edukátor
- 1 fő dietetikus
- Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség/inzulinpuma/szenzoros technológiák témakörében rendezett szervezett továbbképzésen részvétel
- Online vizit lehetősége megszervezve/rögzítése

Centrum típusok

Két különböző szintű centrum kerül kialakításra:

A típusú centrum:

 felnőtt ellátás

 preconcepcionális és terhesgondozás

 nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)

 Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-educáció

B típusú centrum:

 felnőtt ellátás

 nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)

 Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-educáció

Az első besorolást követően, melynek valid adatrögzítéséért a centrumvezető felel, szűrőpróba-szerűen ellenőrizhető a területi referens által.

Mindkét centrum típus akkreditációs megújításának alapfeltétele a Pumpa Regiszter használata folyamatos, adatrögzítés minimum 90%-ban!